

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения контракта на поставку посуды и инвентаря

Байконур
2017

СОДЕРЖАНИЕ

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Приложение 1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Приложение 2. Примерная форма заявки на участие в запросе котировок

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Заказчиком осуществляются действия по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

№ п/п	Наименование пояснений	Текст пояснений
Сведения о Заказчике		
1	Наименование Заказчика, контактная информация	ФГУП «ЦЭНКИ» в лице филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Южный» Место нахождения – 468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Школьная, д.1. Почтовый адрес – 468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. им. космонавта Титова Г.С., д. 9. Адрес электронной почты - P.Commission@baykonur.com Номер контактного телефона – 8(33622) 7-09-04 доб. 13160 Контактное должностное лицо Заказчика – Гузеева Наталья Владимировна
Сведения об объекте закупки		
2	Наименование и описание объекта закупки	Поставка посуды и инвентаря
3	Идентификационный код закупки	-
4	Начальная (максимальная) цена Контракта и ее обоснование	1 618 551 (Один миллион шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 39 копеек, включая все налоги и сборы и другие обязательные платежи. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта представлено в <i>Приложение № 1 к Информационной карте запроса котировок</i>
5	Источник финансирования	Собственные средства предприятия.
6	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	Не установлены.
Информация об участниках закупки		
7	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика,	Не применяются.

	исполнителя), установленное в соответствии с частью 4) статьи 42 (и с частью 3 статьи 30) Федерального закона № 44-ФЗ	
8	Единые требования к участникам закупки	<p>1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющейся объектом закупки;</p> <p>2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;</p> <p>3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок;</p> <p>4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.</p> <p>Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;</p> <p>5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой</p>

		<p>закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;</p> <p>6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;</p> <p>7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;</p> <p>8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Конкурсной комиссии, руководитель контрактной службы Заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;</p> <p>9) участник закупки не является офшорной компанией.</p>
8.1	<p>Требования, которые установлены к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, в том числе с учетом требований законодательства иностранного государства, на территории которого</p>	<p>Не установлено</p>

	заказчик осуществляет эту закупку	
9	Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица	Установлено
11	Преимущества, предоставляемые Заказчиком	Не установлены.
Информация о подаче и вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок		
12	Срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок	<p><u>Срок подачи заявок:</u> с «11» апреля 2017 г. по 10-00 «19» апреля 2017 г. (по времени Заказчика).</p> <p><u>Место подачи заявок:</u> 468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Им. Космонавта Титова Г.С., д. 9, каб. 333 тел. (33622) 7-09-04 доб. 13160</p> <p>Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок с использованием любых средств связи и доставки, в том числе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа в срок и по адресу, указанным выше в настоящем пункте. Прием заявок на участие в запросе котировок в форме электронного документа осуществляется в соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p>Примерная форма заявки на участие в запросе котировок прилагается.</p> <p>Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в этом пункте,</p>

		не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
13	Требования к содержанию, составу заявки на участие в запросе котировок	Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также следующие информацию и документы: 1) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара; 2) предложение о цене контракта; 3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок;
14	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок	Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок состоится «19» апреля 2017 г. в 10-00 (по времени Заказчика) по адресу: Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Им. Космонавта Титова Г.С., д. 9, каб. 210. В связи с тем, что в здании Заказчика действует пропускной режим, для присутствия при вскрытии конвертов с заявками участник закупки не позднее чем за 3 (Три) часа до окончания рабочего дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с заявками, сообщает заказчику по телефону: (33622) 7-09-04 доб. 13160 информацию о своем представителе, направляемом для присутствия при вскрытии конвертов с заявками с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) (полностью) и гражданства. В отношении представителя, не являющегося гражданином Российской Федерации, дополнительно сообщается наименование организации, должность, паспортные данные (серия, номер). При несоблюдении данного условия заказчик не несет ответственности за невозможность присутствия такого участника закупки (его представителя) при вскрытии конвертов с заявками.
Информация о Контракте		
15	Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, соор.208
16	Сроки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)	Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения поставщиком 30% предоплаты которая выплачивается в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами контракта.
17	Размер аванса	30% от цены контракта
18	Валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком)	Валюта – рубль Российской Федерации.

19	Размер обеспечения исполнения Контракта	30 % от начальной (максимальной) цены контракта, в размере 485 565 (Четыреста восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 42 копейки.
20	Платежные реквизиты для обеспечения исполнения Контракта	Реквизиты счета для перечисления денежных средств: Реквизиты счета для перечисления денежных средств: ИНН 7702044530 КПП 770201001 ОГРН 1027739178510 Расчетный счет 40502810140440000002 в ПАО «Сбербанк», г. Москва БИК 044525225 Кор. счет 30101810400000000225 ОКПО 40059405 ОКВЭД 73.10 ОКАТО 45286570000 ОКОПФ 15241 ОКТМО 45379000000
21	Требования к обеспечению исполнения Контракта, срок и порядок его предоставления	Исполнитель до заключения контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта, соответствующее требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в форме банковской гарантии или путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта. Если в качестве обеспечения контракта Исполнителем выбрано внесение денежных средств, то Исполнитель переводит денежные средства на счет, указанный выше. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по контракту должно покрывать все обязательства по контракту. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на 35 (тридцать пять) календарных дней. Обеспечение исполнения контракта, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Исполнителю не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания срока действия контракта, указанного в разделе 11 контракта. В случае изменения в период действия обеспечения исполнения обязательств банковских реквизитов, указанных в контракте, Исполнитель обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения контракта Заказчиком на указанный в контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. Обеспечение исполнения контракта в форме денежных средств удерживается Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по контракту. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта.
22	Информация о контрактной службе,	В соответствии с приказом ФГУП «ЦЭНКИ» от 27 декабря 2016 № 325 заключение контракта обеспечивает рабочая группа планирования закупок и определения поставщиков.

	ответственной за заключение Контракта	
23	Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается Контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения Контракта, должен подписать Контракт	Контракт с победителем запроса котировок заключается не позднее чем через двадцать дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. При этом победитель запроса котировок одновременно с Контрактом обязан представить Заказчику, обеспечение исполнения контракта, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты проведения запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в соответствии с частью 11 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ.
24	Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения Контракта	В случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный Контракт, обеспечение исполнения контракта, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты проведения запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в соответствии с частью 11 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ, такой победитель признается уклонившимся от заключения Контракта. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, и заключить Контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену Контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в пункте 3 раздела «Информационная карта запроса котировок» . При этом заключение Контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, и осуществить повторно запрос котировок.
25	Возможность Заказчика изменить условия Контракта в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ	В соответствии с разделом «Проект контракта» извещения о проведении запроса котировок

26	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ	В соответствии с разделом <u>«Проект контракта»</u> извещения о проведении запроса котировок
----	---	--

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
	В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта
Расчет НМЦК (с НДС 18%)	1 618 551,39
Расчет НМЦК (без НДС 18%)	1 371 653,72
Дата подготовки обоснования НМЦК:	23.03.2017

№	Наименование предмета контракта	Существенные условия исполнения контракта	Ед. изм.	Кол-во	Коммерческие предложения, данные реестра контрактов (руб./ед.изм.)				Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП			Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных
					Коммерческое предложение Поставщик №1 вх.№1 от 22.03.17	Коммерческое предложение Поставщик №2 вх.№2 от 23.03.17	Коммерческое предложение Поставщик №3 вх.№3 от 23.03.17	Применяемый коэффициент	Средняя арифметическая цена за единицу $\langle A \rangle$	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \langle y \rangle)^2}{n - 1}}$	коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) $V = \frac{\sigma}{\langle y \rangle} * 100$	Расчет Н(М)ЦК по формуле $NMЦK_{\text{рынк}} = \frac{V}{n} * \sum_{i=1}^n y_i$ v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; y_i - цена единицы
1	Поставка посуды и инвентаря для нужд филиала ФГУП "ЦЭНКИ"-КЦ "Южный" (Комплекс ТМО)	В соответствии с ТЗ		1,00	1572272,00	1597991,31	1685390,87	0,09	1618551,39333	59295,93121	3,663518591	1618551,39
В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, контракта составила:												1618551,39

Приложение №2
к Информационной карте запроса котировок

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Уважаемые участники закупки! В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ при составлении заявки на участие в настоящем запросе котировок необходимо, если не оговорено иное, отразить сведения и приложить документы, предусмотренные нижеприведенной формой. Курсивом выделены пояснения по заполнению заявки.

1. Данные об участнике запроса котировок, подавшем настоящую заявку

Если участник закупки является юридическим лицом

<i>Наименование</i>	
<i>Место нахождения</i>	
<i>Банковские реквизиты</i>	
<i>ИНН (при наличии) учредителей участника запроса котировок</i>	
<i>ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок</i>	
<i>ИНН (при наличии) единоличного исполнительного органа участника запроса котировок</i>	
<i>ИНН участника запроса котировок</i>	<i>Данный реквизит не является обязательным</i>

Если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем

<i>Фамилия</i>	
<i>Имя</i>	
<i>Отчество (при наличии)</i>	
<i>Место жительства</i>	
<i>Банковские реквизиты</i>	

2. Согласие участника исполнить условия Контракта, сведения о товаре (работе, услуге)

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения контракта на поставку посуды и инвентаря, выражаю согласие исполнить все условия контракта (далее – Контракт) и технического задания, которые приведены в указанном извещении.

3. Предложение о цене Контракта

Предлагаемая цена Контракта составляет _____ руб. (указывается цифрами и прописью) _____ коп. (указывается цифрами), в том числе НДС (указывается, если участник является плательщиком НДС) по ставке ____% - _____ руб. (указывается цифрами и прописью) _____ коп. (указывается цифрами) исходя из стоимости утилизации:

В указанную цену входят все расходы, необходимые для исполнения обязательств по Контракту в полном объеме и с надлежащим качеством. В нее включены все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг) по Контракту.

Участник запроса котировок _____ (указывается наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

Подпись, расшифровка подписи _____
Печать (при наличии)

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку
посуды и инвентаря

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование закупаемых товаров	Основные технические характеристики товара	Ссылка на нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Кол-во	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1.	Бак	Бак для сбора, сортировки, хранения и транспортирования пищевых отходов. Объем не менее 60 л, не более 65 л; Высота не менее 600 мм не более 660 мм; Верхний диаметр бака не менее 450 мм не более 470 мм; Диаметр дна не менее 350 мм не более 365 мм; Материал: пластик. Бак должен быть снабжён крышкой. Крышка должна иметь конструкцию, позволяющую зафиксировать ее положение в плотно прилегающем состоянии к баку.	-		шт	15	Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после 30% предоплаты.	-
2.	Блюдце	Форма: круг Форма бортика рельефная; Материал: прессованное стекло; Цвет: белый; Диаметр - не менее 125 мм, не более 130 мм; Должно быть устойчиво к машинной мойке.	-		шт	400		
3.	Венчик	Длина общая (с учетом ручки и с учетом рабочей части): не менее 300 мм не более 310 мм; Длина рабочей части: не менее 160 мм не более 170 мм; Материал: нержавеющая сталь; Количество «лепестков» не менее 8 шт. Должен быть устойчив к машинной мойке.	-		шт	2		
4.	Венчик	Длина общая (с учетом ручки и с учетом рабочей части): не менее 350 мм не более 360 мм Длина рабочей части: не менее 200 мм не более 210 мм. Материал: нержавеющая сталь Количество «лепестков» не менее 8 шт. Должен быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	2		

5.	Вилка сервировочная (с двумя зубцами)	Материал: нержавеющая сталь Длина общая: не менее 210 мм не более 220 мм; Длина рабочей части: не менее 75 мм не более 80 мм; Ширина зубца не менее 3мм, не более 4 мм. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	6		
6.	Вилка столовая	Материал: нержавеющая сталь, общая длина: не менее 195 мм не более 210 мм, длина рабочей части не менее 70 мм, не более 75 мм, Ширина зубца не менее 3мм, не более 4 мм. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	800		
7.	Высечка	Конструкция: кольцо с ручкой. Диаметр: не менее 90 мм, не более 100 мм, Высота не менее 50 мм, не более 55 мм. Материал – нержавеющая сталь Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	3		
8.	Высечка для слоеного языка	Высечка для слоеного языка с ручкой. Материал: нержавеющая сталь. Диаметр: не менее 60 мм не более 65 мм; Высота не менее 50 мм не более 55 мм Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	3		
9.	Гастроёмкость	Модуль 1/2 Не изменяемые показатели: Длина: 325 мм; Ширина: 265 мм; Высота не менее 95 мм, не более 100 мм; Материал: полипропилен Температурный диапазон использования от - 50°С до +150°С. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования		шт	8		
10.	Гастроёмкость	Модуль 1/2 Не изменяемые показатели: Длина 325 мм; Ширина 265 мм; Высота не менее 145 мм, не более 150 мм; Материал: полипропилен Температурный диапазон использования от - 50°С до +150°С. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования		шт	11		
11.	Гастроёмкость	Модуль 1/2 Не изменяемые показатели: Длина 325 мм;	ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий		шт	11		

		Ширина 265 мм; Высота не менее 195 мм не более 200 мм; Материал: полипропилен. Условия эксплуатации: в диапазоне температур от -50°С до +150°С. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования				
12.	Гастроёмкость	Модуль 1/3 Не изменяемые показатели: Длина 325мм; Ширина 176 мм; Высота не менее 145 мм, не более 150 мм; Материал: полипропилен. Температурный диапазон использования от -50°С до +150°С. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования		шт	21	
13.	Гастроёмкость	Модуль 1/4 Тип: продольный Не изменяемые показатели: Длина 265 мм; Ширина 162 мм; Высота не менее 145 мм, не более 150 мм; Материал: полипропилен. Температурный диапазон использования от -50°С до +100°С. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования		шт	6	
14.	Гастроёмкость	Модуль 1/1 Не изменяемые показатели: Длина 530 мм; Ширина 325 мм; Высота не менее 17 мм, не более 20 мм; Материал: нержавеющая сталь. Наличие ручек обязательно. Температурный диапазон использования от -50°С до +150°С. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования		шт	26	
15.	Гастроёмкость	Модуль 1/1 Не изменяемые показатели: Длина 530 мм; Ширина 325 мм; Высота не менее 37 мм, не более 40 мм. Материал: нержавеющая сталь Наличие ручек обязательно. Температурный диапазон использования от -50°С до +150°С. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования		шт	28	

16.	Гастроёмкость	<p>Модуль 1/1 Не изменяемые показатели: Длина 530 мм; Ширина 325 мм; Высота не менее 62 мм, не более 65 мм. Материал: нержавеющая сталь. Наличие ручек обязательно. Температурный диапазон использования от - 50°С до +150°С. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.</p>	<p>ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования</p>		шт	36		
17.	Гастроёмкость	<p>Модуль 1/1 Перфорированная Не изменяемые показатели: Длина 530 мм; Ширина 325 мм; Высота не менее 62 мм, не более 65 мм. Материал: нержавеющая сталь Температурный диапазон использования от - 50°С до +150°С. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.</p>	<p>ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования</p>		шт	6		
18.	Гастроёмкость	<p>Модуль 1/1 Не изменяемые показатели: Длина 530 мм; Ширина 325 мм; Высота не менее 95 мм, не более 100 мм. Материал: нержавеющая сталь Наличие ручек обязательно. Температурный диапазон использования от - 50°С до +150°С. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.</p>	<p>ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования</p>		шт	24		
19.	Гастроёмкость	<p>Модуль 1/1 Не изменяемые показатели: Длина 530 мм; Ширина 325 мм; Высота не менее 145 мм, не более 150 мм. Материал: нержавеющая сталь. Наличие ручек обязательно Температурный диапазон использования от - 50°С до +150°С. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.</p>	<p>ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования</p>		шт	2		
20.	Гастроёмкость	<p>Модуль 1/1 Не изменяемые показатели: Длина 530 мм; Ширина 325 мм; Высота не менее 195 мм, не более 200 мм.</p>	<p>ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и</p>		шт	8		

		<p>Материал: нержавеющая сталь Наличие ручек обязательно. Температурный диапазон использования от -50°C до +150°C. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.</p>	<p>присоединительные размеры и технические требования</p>				
21.	Гастроёмкость	<p>Модуль 1/2 Не изменяемые показатели: Длина 325 мм; Ширина 265 мм; Высота не менее 62 мм не более 65 мм; Материал: нержавеющая сталь. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.</p>	<p>ГОСТ 28116-95 Ёмкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования</p>		шт	22	
22.	Гастроёмкость	<p>Модуль 1/2 Не изменяемые показатели: Длина 325 мм; Ширина 265 мм; Высота не менее 95 мм, не более 100 мм; Материал: нержавеющая сталь Температурный диапазон использования от -50°C до +150°C. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.</p>	<p>ГОСТ 28116-95 Ёмкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования</p>		шт	5	
23.	Гастроёмкость	<p>Модуль 1/2 Не изменяемые показатели: Длина 325 мм; Ширина 265 мм; Высота не менее 145 мм, не более 150 мм; Материал: нержавеющая сталь Температурный диапазон использования от -50°C до +150°C. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.</p>	<p>ГОСТ 28116-95 Ёмкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования</p>		шт	11	
24.	Гастроёмкость	<p>Модуль 1/2 Не изменяемые показатели: Длина 325 мм; Ширина 265 мм; Высота не менее 195 мм, не более 200 мм; Материал: нержавеющая сталь Температурный диапазон использования от -50°C до +150°C. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.</p>	<p>ГОСТ 28116-95 Ёмкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования</p>		шт	9	
25.	Гастроёмкость	<p>Модуль 1/3 Не изменяемые показатели: Длина 325 мм; Ширина 176 мм; Высота не менее 195 мм, не более 200 мм;</p>	<p>ГОСТ 28116-95 Ёмкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и</p>		шт	6	

		Материал: нержавеющая сталь. Температурный диапазон использования от - 50°С до +150°С. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	присоединительные размеры и технические требования				
26.	Диспенсер для салфеток	Материал: пластик Цвет: белый Размеры: длина не менее 135 мм ширина не менее 135 мм, высота не менее 105 мм.	-		шт	8	
27.	Дозатор для сахара	Дозатор для сахара должен быть изготовлен из стекла и нержавеющей стали	-		шт	8	
28.	Дозатор с крышкой	Длина не менее 228 мм не более 229 мм; Ширина не менее 184 мм не более 185 мм; Высота не менее 285 мм не более 290 мм; Материал: ударопрочный поликарбонат Распыляет порции не менее чем по 29,5 мл.	-		шт	5	
29.	Доска разделочная	Длина не менее 445 мм не более 500 мм; Ширина не менее 295 мм не более 300 мм Высота не менее 28 мм не более 30 мм. Материал: бук.	-		шт	6	
30.	Доска разделочная	Длина не менее 700 мм не более 710 мм; Ширина не менее 300 мм не более 310 мм; Высота не менее 20 мм не более 21 мм; Материал: бук.	-		шт	5	
31.	Доска разделочная	Длина не менее 450 мм не более 460 мм; Ширина не менее 300 мм не более 310 мм. Материал: пластик Должна иметь текстурированную поверхность с двух сторон. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	36	
32.	Дуршлаг конический	Форма: коническая Материал: нержавеющая сталь; Диаметр не менее 240 мм не более 250 мм.	-		шт	3	
33.	Дуршлаг на подставке	Диаметр не менее 335 мм не более 340 мм; Материал: нержавеющая сталь Для установки на дно посуды. Необходим для отделения жидкости после варки круп, макаронных изделий.	-		шт	3	
34.	Емкость	Круглая форма; Высота не менее 170 мм не более 180 мм; Объем не менее 1,6 л не более 2 л.	-		шт	2	
35.	Казан	Материал – чугун Не менее 4 ручек по бокам. Объем: не менее 20л, не более 21 л. Диаметр не менее 400 мм не более 500 мм. Толщина стенок не менее 3 мм не более 5 мм Наличие крышки обязательно.	-		шт	6	

36.	Картофелемялка для пюре	Материал: нержавеющая сталь. Длина изделия не менее 290 мм не более 300 мм; Диаметр рабочей части не менее 90 мм не более 100 мм.	-		шт	6		
37.	Кастрюля с крышкой	Объемом не менее 10 л не более 10,7 л; Материал: нержавеющая сталь. Диаметр кастрюли не менее 240 мм не более 250 мм; Высота кастрюли не менее 240 мм не более 250 мм; Матовая внешняя поверхность. Наличие крышки обязательно.	-		шт	8		
38.	Кастрюля с крышкой	Объем кастрюли: не менее 19 л не более 20 л; Материал: нержавеющая сталь. Диаметр не менее 290 мм не более 300 мм; Высота не менее 290 мм не более 300 мм. Матовая внешняя поверхность. Наличие крышки обязательно.	-		шт	8		
39.	Кастрюля с крышкой	Объем кастрюли: не менее 39 л не более 40 л. Материал: нержавеющая сталь. Диаметр не менее 400 мм, Высота не менее 320 мм. Наличие крышки обязательно.	-		шт	2		
40.	Кастрюля с крышкой	Объем кастрюли: не менее 45 л не более 50 л. Материал: нержавеющая сталь. Диаметр не менее 400 мм, высота не менее 400 мм. Наличие крышки обязательно.	-		шт	4		
41.	Кисть кондитерская	Общая длина: не менее 180 мм не более 185 мм; Ширина кисти не менее 33 мм не более 35 мм. Материал рабочей части: силикон. Материал ручки: полипропилен.	-		шт	2		
42.	Кисть кондитерская	Материал ручки: пластик. Длина рабочей части: не менее 55 мм не более 60 мм. Материал рабочей части: нейлон.	-		шт	5		
43.	Контейнер	Длина не менее 400 мм не более 410 мм; Ширина не менее 335 мм не менее 345 мм; Высота не менее 170 мм не более 180 мм; Объем не менее 17 л не более 18 л.	-		шт	1		
44.	Контейнер	Длина не менее 555 мм не более 560 мм; Ширина не менее 390 мм не более 400 мм; Высота не менее 290 мм не более 300 мм; Объем не менее 46 л.	-		шт	2		
45.	Контейнер	Длина не менее 400 мм не более 410 мм; Ширина не менее 335 мм не более 340 мм; Высота не менее 315 мм не более 320 мм; Объем не менее 34 л.	-		шт	2		

46.	Контейнер для мусора	Для мусора. Конструкция: на колесах В комплекте с крышкой. Материал: ударопрочный пластик Размеры: длина не менее 505 мм; Ширина не менее 525 мм; Высота не менее 800 мм. Объем: не менее 100 л. Крышка на петлях.	-		шт	7		
47.	Контейнер для сыпучих продуктов	Для хранения сыпучих продуктов. Ширина не менее 330 мм не более 333 мм; Высота не менее 710 мм не более 711 мм; Объем не менее 81 л. Материал: ударопрочный пластик В комплекте должна быть прозрачная крышка.	-		шт	8		
48.	Контейнер для столовых приборов	Материал: нержавеющая сталь Наличие не менее 4 ячеек для вставки стаканов (необходим для стаканов п.127).	-		шт	3		
49.	Корзинка	Форма: прямоугольная Плетёная. Материал: полипропилен. Размеры: Длина не менее 530 мм; Ширина не менее 320 мм; Высота не менее 90 мм; Возможность использования в микроволновой печи при температуре не более 120°C.	-		шт	8		
50.	Кружка без ручки	Объем не менее 250 мл, диаметр не менее 73 мм, высота не более 85 мм. Материал: фарфор.	-		шт	600		
51.	Крышка для гастроёмкости	Для ёмкости модуля 1/1. Не изменяемые показатели: Длина 530 мм; Ширина 325 мм. Материал: нержавеющая сталь.	ГОСТ 28116-95 Ёмкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования		шт	19		
52.	Крышка для гастроёмкости	Для ёмкости модуля 1/2. Длина 325 мм; Ширина 265 мм; Материал: нержавеющая сталь.	ГОСТ 28116-95 Ёмкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования		шт	16		

53.	Крышка	Длина не менее 556 мм; Ширина не менее 375 мм; Высота не более 203 мм; Материал крышки: поликарбонат Диапазон рабочих температур: - 40°C - +99°C.	-		шт	2		
54.	Крышка для гастроемкости	Для емкости модуля 1/1. Длина 530 мм; Ширина 325 мм; Материал: полипропилен Диапазон рабочих температур: - 40°C - +99°C. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования		шт	15		
55.	Крышка для гастроемкости	Для емкости модуля 1/2. Длина 325 мм, Ширина 265 мм. Материал: полипропилен. Диапазон рабочих температур: - 40°C - +99°C. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования		шт	9		
56.	Крышка для гастроемкости	Для емкости модуля 1/3. Длина 325 мм; Ширина 176 мм. Материал: полипропилен Цвет: прозрачный. Диапазон рабочих температур: - 40°C - +99°C. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования		шт	21		
57.	Крышка для гастроемкости	Для емкости модуля 1/4. Длина 265 мм; Ширина 162 мм; Материал: полипропилен Диапазон рабочих температур: - 40°C - +99°C. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	ГОСТ 28116-95 Емкости функциональные для предприятий общественного питания. Основные и присоединительные размеры и технические требования		шт	6		
58.	Кувшин мерный	Материал: прозрачный поликарбонат Объем не менее 1,5 л не более 2 л. Диапазон рабочих температур: - 40°C - +99°C. Должен быть пригоден для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	5		
59.	Лист для выпечки	Длина не менее 600 мм; Ширина не менее 400 мм; Высота не менее 15 мм; Материал: алюминий Необходим для выпечки или охлаждения кондитерских и хлебобулочных изделий.	-		шт	12		

60.	Лист плоский (противень)	Размеры: Длина не менее 600 мм; Ширина не менее 200 мм; Высота не менее 50 мм. Наличие съемного борта.	-		шт	5		
61.	Ложка для спагетти	Общая длина не менее 330 мм не более 340 мм; Рабочая часть не менее 73 мм не более 75 мм. Материал: нержавеющая сталь Толщина стали не менее 2,5 мм не более 3 мм.	-		шт	3		
62.	Ложка гарнирная	Длина не менее 200 мм не более 210 мм; Размер рабочей части: не менее 100 мм не более 110 мм; Ширина не менее 70 мм не более 80 мм. Материал: нержавеющая сталь. Толщина стали: не менее 3 мм не более 4 мм.	-		шт	20		
63.	Ложка гарнирная	Общая длина не менее 340 мм не более 350 мм; Размер рабочей части: не менее 100 мм не более 110 мм; Ширина не менее 70 не более 80 мм; Материал: нержавеющая сталь Толщина стали не менее 3 мм не более 4 мм.	-		шт	8		
64.	Ложка соусная	Объем не менее 100 мл и не более 110 мл, длина не менее 280 мм не более 290 мм, Материал: нержавеющая сталь Толщина стали не менее 1 мм.	-		шт	8		
65.	Ложка соусная	Объем не менее 50 мл. не более 55 мл; Длина не менее 270 мм не более 280 мм. Материал: нержавеющая сталь. Толщина стали не менее 1 мм.	-		шт	8		
66.	Ложка столовая	Длина не менее 190 мм не более 210 мм; Длина рабочей части не менее 63 мм не более 70 мм; Материал: нержавеющая сталь Толщина стали не менее 1,2 мм не более 1,8 мм.	-		шт	800		
67.	Ложка чайная	Длина не менее 130 мм не более 150 мм рабочей части не менее 43 мм не более 50 мм. Материал: нержавеющая сталь Толщина стали не менее 0,9 мм не более 1,3 мм.	-		шт	812		
68.	Лопатка	Длина рабочей части не менее 100 мм не более 110 мм, длина ручки не менее 220 мм не более 230 мм. Материал: нержавеющая сталь Толщина стали не менее 1 мм.	-		шт	6		

69.	Лопатка	Общая длина не менее 285 мм не более 300 мм; Длина рабочей части не менее 107 мм не более 112 мм. Материал: нейлон Должна быть предназначена для посуды с антипригарным покрытием.	-		шт	2		
70.	Лопатка	Общая длина не менее 200 мм не более 250 мм. Материал рабочей части: нержавеющая сталь ручка - пластик.	-		шт	2		
71.	Лопатка	Длина не менее 240 мм не более 250 мм; Лопатка поварская. Материал рабочей части: нержавеющая сталь ручка - из нескользящего пластика.	-		шт	10		
72.	Лопатка	Лопатка перфорированная. Должна быть выполнена из нержавеющей стали. Материал ручки - пластик. Длина не менее 260 мм не более 280 мм.	-		шт	8		
73.	Лопатка	Длина не менее 450 мм не более 460 мм; Лопатка поварская кулинарная. Материал: нержавеющая сталь цельнолитая. На конце ручки должен быть крючок для удобного хранения.	-		шт	4		
74.	Магнитный держатель для ножей	Магнитный держатель для ножей. Длина не менее 300 мм не более 310 мм.	-		шт	10		
75.	Мантоварка-пароварка	Мантоварка-пароварка для приготовления диетических блюд на пару. Объем кастрюли для воды не менее 5,8 л и не более 6 л. Не менее 4 ярусов. Материал: пищевой алюминий. Диаметр: не менее 260 мм	-		шт	6		
76.	Мешки кондитерские	Длина не менее 545 мм не более 550 мм; Ширина не менее 280 мм не более 290 мм; Одноразовые Форма: конусная Мешки должны быть выполнены из прозрачного полиэтилена. Наличие перфорации. Толщина не менее 90 мкм. В рулоне не менее: 100 штук.	-		шт	2		
77.	Миска	Материал: пищевая нержавеющая сталь. Диаметр не менее 285 мм не более 290 мм. объем не менее 3 л., не более 3,2 л.	-		шт	8		

		Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.					
78.	Миска	Материал: пищевая нержавеющая сталь. Размеры диаметра: не менее 340 мм, не более 350 мм. Объем не менее 6 л не более 6,7 л Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	5	
79.	Миска	Материал: пищевая нержавеющая сталь. Объем не менее 7 л не более 7,7 л, диаметр не менее 360 мм не более 370 мм. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	2	
80.	Миска	Материал: пищевая нержавеющая сталь Объем не менее 11,5 л, не более 11,9 л; Диаметр не менее 400 мм не более 410 мм. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	5	
81.	Миска	Материал: пищевая нержавеющая сталь. Размеры диаметра: не менее 445 мм, не более 450 мм. Объем не менее 11 л не более 12 л. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	5	
82.	Миска	Диаметр не менее 40 мм не более 41 мм. Объем не менее 14 л не более 15 л. Материал: нержавеющая сталь. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	4	
83.	Молоток для мяса	Общая длина молотка не менее 260 мм не более 300 мм. Вес: не менее 350 г не более 400 г. Материал: алюминий.	-		шт	3	
84.	Мусат	Длина рабочей части не менее 20 см не более 21 см. Материал ручки: полипропилен. Предназначен для заточки ножей	-		шт	2	
85.	Набор для специй	Диаметр не менее 28 мм не более 30 мм; Высота не менее 85 мм не более 90 мм; В набор должно входить две емкости (для перца и соли) Материал емкостей для специй: стекло.	-		набор	50	
86.	Наколка для теста	Наколка для теста из нержавеющей стали. Материал ручки: пластик.	-		шт	1	
87.	Насадки	В наборе не менее 6 насадок для кондитерских мешков п.81 Материал: нержавеющая сталь.	-		набор	2	

88.	Нож шпиговочный	Длина лезвия не менее 160 мм не более 165 мм. Ширина лезвия у основания ручки не более 30 мм. Угол заточки не менее 20°. Нож должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Материал ручки: пластик.	-		шт	5		
89.	Нож	Нож для теста. Материал: нержавеющая сталь. Роликовый. Конструкция: не менее 7 раздвижных дисковых ножей.	-		шт	1		
90.	Нож	Длина ножа не менее 487 мм не более 506 мм Длина лезвия не менее 260 мм не более 270 мм. Ширина лезвия у основания ручки не менее 35 мм не более 40 мм. Угол заточки не менее 30° Толщина лезвия не менее 2,0 мм. Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм Материал ручки: пластик.	-		шт	2		
91.	Нож	Нож для нарезки. Длина ножа не менее 350 мм не более 382 мм. Длина лезвия не менее 220 мм не более 240 мм. Ширина лезвия у основания ручки не менее 40 мм. Угол заточки не менее 30° Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм Материал ручки: пластик.	-		шт	8		
92.	Нож	Общая длина ножа не менее 167 мм не более 191 мм. Длина лезвия не менее 70 мм и не более 80 мм. Ширина лезвия у основания ручки не менее 10 мм. Угол заточки не менее 20°. Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм Материал ручки: полипропилен. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	1		
93.	Нож	Длина общая: не менее 330 мм не более 340 мм; Длина лезвия не менее 207 мм не более 214 мм.	-		шт	2		

		Ширина лезвия у основания ручки не менее 24 мм. Угол заточки не менее 20°. Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм. Материал ручки: полипропилен.					
94.	Нож	Роликовый Длина не менее 120 мм не более 130 мм; Материал ручки: полипропилен. Количество полозьев на валике не менее 15 не более 17. Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали.	-			шт	6
95.	Нож	Роликовый. Диаметр не менее 30 мм не более 35 мм Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм. Материал ручки: полипропилен. Должен быть пригоден для мытья в посудомоечной машине.	-			шт	1
96.	Нож	Длина ножа не менее 50 мм не более 80 мм. Длина лезвия не менее 20 мм не более 33 мм. Угол заточки не менее 20°. Материал ручки полипропилен. Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм.	-			шт	2
97.	Нож	Нож для хлебных изделий с волнистой или пилообразной формой режущей кромки. Длина лезвия не менее 235 мм не более 240 мм. Ширина лезвия у основания рукоятки не менее 27 мм. Угол заточки не менее 30° Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм Ручка: пластиковая.	-			шт	6
98.	Нож	Нож для чистки овощей. Общая длина ножа не менее 120 мм не более 165 мм. Длина лезвия не менее 70 мм не более 80 мм. Угол заточки не менее 20°. Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм. Материал рукоятки: пластик.	-			шт	8

99.	Нож	Длина лезвия не менее 110 мм не более 115 мм; Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали Лезвие: плавающее.	-		шт	2		
100.	Нож	Длина лезвия не менее 160 мм. Ширина лезвия у основания рукоятки не менее 14 мм. Угол заточки не менее 30°. Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм. Материал ручки: пластик.	-		шт	8		
101.	Нож	Длина лезвия не менее 250 мм не более 260 мм. Ширина лезвия у основания рукоятки не менее 55 мм. Угол заточки не менее 20° Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм Материал ручки: пластик.	-		шт	8		
102.	Нож	Длина лезвия не менее 300 мм не более 310 мм. Ширина лезвия у основания рукоятки не более 54 мм. Угол заточки не менее 20° Нож должен быть изготовлен из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм. Материал ручки: пластик.	-		шт	15		
103.	Нож	Длина лезвия не менее 160 мм не более 170 мм. Ширина лезвия у основания рукоятки не более 34 мм. Угол заточки не более 30° Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм Материал ручки: пластик.	-		шт	8		
104.	Нож	Нож столовый. Общая длина ножа не менее 215 мм не более 235 мм. Длина рабочей части ножа не менее 92 мм, не более 100 мм. Лезвие ножа должно быть выполнено из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм.	-		шт	800		

105.	Ножницы	Для рыбы. Общая длина не менее 165 мм не более 185 мм; Материал: нержавеющая сталь. Рукоятки должны быть изготовлены из прочного пластика.	-		шт	1		
106.	Ножницы кухонные	Длина не менее 230 мм не более 240 мм; Кухонные ножницы должны быть выполнены из нержавеющей стали; Ручка должна быть выполнена из пластика.	-		шт	1		
107.	Пинцет	Общая длина не менее 135 мм не более 140 мм; для удаления костей из рыбы.	-		шт	1		
108.	Поднос	Длина не менее 355 мм; Ширина не более 455 мм. Поднос должен быть ударопрочным Материал: полипропилен. Условия эксплуатации при температуре не ниже -10 °С не выше +80 °С.	-		шт	500		
109.	Подставка	Подставка для не менее чем 6 досок. Длина не менее 265 мм не более 270 мм. Материал: нержавеющая сталь.	-		шт	20		
110.	Половник	Общая длина: не менее 380 мм не более 385 мм; Объем не менее 0,25 л не более 0,300 л Диаметр не менее 100 мм не более 110 мм.	-		шт	12		
111.	Половник	Общая длина не менее 400 мм не более 420 мм; Объем не менее 0,40 л не более 0,45 л. Материал: сталь.	-		шт	6		
112.	Пресс для чеснока	Материал: алюминиевый сплав Длина не менее 150 мм не более 180 мм.	-		шт	2		
113.	Рукавицы для пекарей	Должны быть выполнена из замши. Должна выдерживать температуру не менее + 250° С Длина не менее 350 мм.			шт	8		
114.	Рыбочистка	Общая длина не менее 235 мм не более 240 мм; Прибор для чистки рыбы, должен быть изготовлен из нержавеющей стали; Толщина стали не менее 1,5 мм.	-		шт	1		
115.	Салатник	Диаметр не менее 160 мм не более 165 мм. Объем не менее 500 мл., не более 550 мл. Материал: прессованное стекло Цвет: белый. Форма бортика рельефная.	-		шт	800		

		Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.						
116.	Салатник	Диаметр не менее 110 мм и не более 130 мм. Объем не менее 340 мл., не более 360 мл. Материал: прессованное стекло Цвет: белый. Форма бортика рельефная. Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	800		
117.	Сито	Материал: нержавеющая сталь Диаметр не менее 280 мм не более 290 мм. Для просеивания муки и других сыпучих масс.	-		шт	1		
118.	Скалка	Длина не менее 480 мм не более 500 мм; Диаметр: не менее 55 мм не более 60мм. Вращающиеся ручки Материал: бук.	-		шт	6		
119.	Сковорода	Размеры: Диаметр не менее 390 мм не более 400 мм; Высота не менее 60 мм не более 70 мм; Объем не менее 8,1 л. Дно типа сэндвич: нержавеющая сталь – алюминий - нержавеющая сталь.	-		шт	8		
120.	Сковорода	Высота не менее 50 мм; Диаметр не более 280 мм. Материал: алюминий с антипригарным покрытием.	-		шт	8		
121.	Скребок	Длина не менее 145 мм не более 150 мм; Ширина не менее 73 мм не более 75 мм; Материал: нержавеющая сталь Ручка должна быть выполнена из нескользящего пластика.	-		шт	4		
122.	Скребок	Длина не менее 145 мм не более 147 мм; Ширина не менее 98 мм не более 100 мм; Форма: полусфера Материал: полипропилен.	-		шт	1		
123.	Совок	Длина не менее 245 мм не более 250 мм; Ширина не менее 75 мм не более 80 мм; Совок должен быть выполнен из ударопрочного поликарбоната. Термостойкий, диапазон рабочих температур: -40 - +99 °С.	-		шт	5		
124.	Совок	Длина не менее 245 мм и не более 250 мм; Совок должен быть выполнен из высококачественной стали. Необходим для работы с сыпучими крупами, а также для фасовки картофеля фри.	-		шт	5		

125.	Сотейник	Сотейник объемом не менее 3 л не более 3,5 л. Материал: нержавеющая сталь Диаметр не менее 170 мм не более 180 мм; Высота не менее 110 мм не более 120 мм. Дно типа сэндвич: нержавеющая сталь – алюминий - нержавеющая сталь.	-		шт	6		
126.	Сотейник	Сотейник объемом не менее 4,8 л не более 5 л. Материал нержавеющая сталь Диаметр не менее 215 мм не более 220 мм. Высота не менее 140 мм. Дно типа сэндвич: нержавеющая сталь – алюминий - нержавеющая сталь.	-		шт	6		
127.	Стакан	Высота не менее 125 мм не более 130 мм; Диаметр не менее 90 мм не более 95 мм. Материал: нержавеющая сталь.	-		шт	2		
128.	Стакан	Объем не менее 250 мл; Прозрачный. Материал: гладкое стекло.	-		шт	300		
129.	Стакан	Стакан высокий, форма цилиндрическая. Материал: стекло. Объем не менее 300 мл не более 330 мл. Высота не менее 150 мм.	-		шт	812		
130.	Тарелка	Диаметр не менее 245 мм не более 250 мм; Материал: прессованное стекло Цвет: белый; Форма бортика рельефная; Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	800		
131.	Тарелка	Диаметр не менее 155 мм не более 160 мм Материал: прессованное стекло Цвет: белый; Форма бортика рельефная; Должна быть пригодна для мытья в посудомоечной машине.	-		шт	800		
132.	Тарелка	Диаметр не менее 210 мм не более 220 мм; Высота не менее 38 мм не более 39 мм; Материал: прессованное стекло Цвет: белый Форма бортика рельефная. Должна быть пригодна для -мытья в посудомоечной машине.	-		шт	800		
133.	Терка	Не менее 4-х сторон. Изготовлена из жести толщиной не менее 0,25 мм не более 0,28 мм, размер: Длина: не менее 105 мм, не более 110 мм; Ширина: не менее 80 мм, не более 85 мм; Высота: не менее 215 мм, не более 220 мм.	-		шт	6		

134.	Термоконтейнер	Объем: не менее 20л. Размеры: Длина: не менее 455 мм, не более 460 мм; Ширина: не менее 295 мм, не более 300 мм; Высота: не менее 495 мм, не более 500 мм. Материал: полиэтилен с термоизоляцией. Загрузка продукта через герметичную крышку сверху. Крышка должна иметь вентиляционный клапан.	-		шт	6		
135.	Термоконтейнер	Материал: вспененный полипропилен Внутри должны быть углубления для установки гастроемкостей. Внешние размеры: Длина: не менее 595 мм, не более 600 мм; Ширина: не менее 395 мм, не более 400 мм; Высота: не менее 250 мм, не более 257 мм. Внутренние размеры: Длина: не менее 535 мм, не более 538 мм; Ширина: не менее 535 мм, не более 338 мм; Высота: не менее 190 мм, не более 193 мм.	-		шт	3		
136.	Термоконтейнер	Материал: вспененный полипропилен Фронтальная загрузка. Форма: прямоугольная наличие ручек дверь должна открываться не менее чем на 270 градусов. Внешние размеры: Длина: не менее 635 мм не более 640 мм; Ширина: не менее 435 мм не более 440 мм; Высота: не менее 620 мм, не более 625 мм; Внутренние размер: Длина: не менее 530 мм, не более 535 мм; Ширина: не менее 325 мм, не более 330 мм; Высота: не менее 520 мм, не более 525 мм.	-		шт	5		
137.	Топор	Размер рабочей части не менее 230x190 мм не более 240x200 мм Длина ручки не менее 420 мм не более 430 мм. Материал: нержавеющая сталь Материал рукоятки: дерево.	-		шт	1		
138.	Тяпка	Длина не менее 280 мм не более 290 мм; Тяпка с зубчатой поверхностью должна быть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали.	-		шт	1		
139.	Форма для выпечки	Диаметр не менее 250 мм не более 260 мм, Высота 70 мм. Разъемный.	-		шт	5		

		Материал: углеродистая сталь с антипригарным покрытием.						
140.	Чашка	Объем не менее 90 мл, не более 100 мл. Наличие ручки обязательно. Материал: прессованное стекло Цвет: белый. Форма бортика: с рельефом. Должна быть устойчива к машинной мойке.	-		шт	400		
141.	Шумовка	Длина не менее 370 мм не более 375 мм; Диаметр: не менее 15 см не более 16 см. Материал: нержавеющая сталь. Наличие пластиковой ручки.	-		шт	2		
142.	Шумовка	Длина не менее 120 мм Материал: нержавеющая сталь.	-		шт	5		
143.	Щипцы	Щипцы для гриля. Длина не менее 210 мм не более 220 мм Материал: нержавеющая сталь.	-		шт	6		
144.	Щипцы	Щипцы для сахара. Материал: из нержавеющей сталь Длина не менее 120мм не более 130мм.	-		шт	1		
145.	Щипцы	Для приготовления и раздачи блюд. Длина не менее 180 мм не более 190 мм; Материал: нержавеющая сталь.	-		шт	6		
146.	Щипцы	Материал: нержавеющая сталь. Длина не менее 230 мм не более 250мм.	-		шт	6		
147.	Щипцы	Для приготовления и раздачи блюд. Длина не менее 280 мм не более 300 мм; Материал: нержавеющая сталь.	-		шт	10		
148.	Яйцерезка.	Длина не менее 100 мм не более 110 мм; Высота не менее 30 мм не более 31 мм.	-		шт	2		
149.	Сервиз чайный	Набор на 6 персон Материал: фарфор В набор входит: Чайник: не менее 1 шт; Сахарница: не менее 1 шт; Чашка: не менее 6 шт; Блюдца: не менее 6 шт. Объем чайника: не менее 0,5 л не более 0,7 л; Объем сахарницы: не менее 0,3 л, не более 0,6 л; Объем чашки: не менее 0,2 л, не более 0,250 л Наличие ручки обязательно Диаметр блюдца- не менее 125 мм, не более 130 мм.			набор	2		
150.	Корзина для мусора	Материал корпуса: металл Требование конструкции: сетка; Объем корзины: не менее 9 л, не более 14 л.			шт	3		

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка упаковки или товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки.

При получении Товара Покупатель осуществляет приемку Товара только по количеству тарных мест, после чего подписывает товарную накладную и передает один экземпляр Поставщику. При этом подписание накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

Приемка по количеству, качеству, ассортименту и комплектности Товара, в части видимых недостатков (явных дефектов), а именно таких недостатков, которые могут быть выявлены при внешнем, визуальном осмотре Товара, производится на складе Покупателя в течение 15 рабочих дней с момента получения Товара.

В случае обнаружения недостатка Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности, Покупатель не позднее 8 (восьми) рабочих дней с момента обнаружения недостатка, уведомляет об этом Поставщика по средствам факсимильной и/или электронной связи (e-mail). Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента уведомления. При отсутствии представителя Поставщика, Покупатель в одностороннем порядке составляет и подписывает акт выявленных недостатков, который является окончательным для Покупателя и Поставщика.

В случае поставки некачественного (некомплектного) Товара, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента составления акта выявленных недостатков должен устранить недостатки Товара и/или заменить (доукомплектовать) некачественный (некомплектный) Товар.

Претензии по качеству Товара (скрытые дефекты) могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока, установленного на Товар.

Право собственности на Товар и риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной (товарно-транспортной накладной (оформляется при отгрузке Товара транспортом Перевозчика).

5.2 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров.

Покупателю вместе с продукцией передаются: счет, товарная накладная (по форме ТОРГ-12), товарно-транспортная накладная (оформляется при отгрузке Товара транспортом Перевозчика), сертификаты соответствия, декларации о соответствии на русском языке, регистрационные удостоверения, принадлежности Товара (в случае наличия таковых), инструкция по его использованию, хранению, транспортировке. Товары, в отношении которых законодательными актами предусмотрена обязательная сертификация, должны иметь сертификат соответствия на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспорт для перевозки товара должен соответствовать требованиям, предъявляемым для перевозки данного вида товара, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставляемый Товар должен храниться в условиях, исключающих негативное воздействие факторов различного характера, которые могут привести к порче и(или) утрате качественных, технических, функциональных и иных характеристик.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Специальные требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, соор.208

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся товаросопроводительная документация должна быть, в том числе и на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

Специальные требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Специальные требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	-	-

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-

КОНТРАКТ № _____

на поставку товаров

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (далее - ФГУП «ЦЭНКИ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Чурбакова Сергея Александровича, действующего на основании Доверенности от _____ № _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю посуду и инвентарь, далее по тексту – «Товар», а Покупатель обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его. Наименование, ассортимент, количество, комплектность и цена Товара указываются в Ведомости поставки (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.2. Поставка Товара производится в порядке и в сроки, предусмотренные условиями контракта.

1.3. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога. Товар должен быть новым, производства не ранее 2016 года.

1.4. Поставка Товара осуществляется на условиях отгрузки Товара транспортом Поставщика до склада Покупателя (место поставки), расположенного по адресу: 468320, Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, соор.208.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Поставщик передает Товар надлежащего качества, количества, ассортимента, комплектности и в сроки, указанные в Ведомости поставки (Приложение № 1 к контракту) и в Техническом задании (Приложение №2 к контракту).

2.2. Поставщик гарантирует качество и соответствие Товара ГОСТам, ОСТам, СанПиНам, ТУ, действующим на день передачи Товара. Качество Товара должно подтверждаться действующими сертификатами качества и т.д., предусмотренными действующим законодательством РФ для данного вида Товара.

2.3. Поставщик одновременно с передачей Товара, передает Покупателю:

- счет;
- товарную накладную (по форме ТОРГ-12);
- товарно-транспортную накладную (оформляется при отгрузке Товара транспортом Перевозчика);
- сертификаты соответствия;
- декларации о соответствии на русском языке;
- регистрационные удостоверения;
- принадлежности Товара (в случае наличия таковых);
- инструкцию по его использованию, хранению, транспортировке.

Товары, в отношении которых законодательными актами предусмотрена обязательная сертификация, должны иметь сертификат соответствия на русском языке.

2.4. В случае, когда Поставщик не передает Покупателю указанные в п. 2.3. документы, Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи. Если передача в этот срок не состоится, Покупатель, в связи с неисполнением Поставщиком обязательств, делающих

выполнение контракта невозможным, вправе отказаться от Товара и потребовать возмещения причиненных ему убытков.

2.5. Передаваемый Покупателю Товар должен находиться в таре и (или) упаковке, предохраняющей его от повреждения в процессе обращения, если иное не вытекает из характера Товара. Тара (упаковка) возврату не подлежит.

2.6. Качество тары (упаковки) должно соответствовать обычным требованиям, предъявляемым к затариванию (упаковке) данного Товара, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ - обязательным требованиям государственных стандартов и санитарным правилам.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена контракта составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС ___ % - _____ (_____) рублей _____ копеек.

Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.2. В цену контракта включены: стоимость Товара, тары (внешней упаковки), маркировки, затаривания, погрузки (разгрузки) Товара, расходы на уплату таможенных, иных пошлин, налогов, других обязательных платежей и сборов, а также иные расходы, понесенные Поставщиком в ходе поставки Товара, включая расходы на доставку Товара в место поставки.

3.3. Цена контракта устанавливается в рублях Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата по контракту производится Покупателем в следующем порядке:

Предварительная оплата в размере 30 % от цены контракта, что составляет (_____) рублей, в том числе НДС ___ % - _____ рублей _____ копеек в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами контракта.

Окончательный расчет по контракту в размере 70 % от цены контракта, что составляет (_____) рублей, в том числе НДС ___ % - _____ рублей _____ копеек в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).

4.2. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в 3-х (трехдневный) срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

4.3. Датой оплаты Покупателем Товара является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.4. Товар, передаваемый по контракту, поступает в свободное распоряжение Покупателя и не считается находящимся в залоге у Поставщика.

4.5. Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, требования об уплате неустойки.

5. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после перечисления Покупателем предварительной оплаты в размере 30 % от цены контракта, путем отгрузки Товара по адресу, указанному в п. 1.3 контракта. Транспорт для перевозки Товара должен соответствовать требованиям, предъявляемым для перевозки данного вида Товара, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик имеет право поставить Товар ранее сроков, указанных в контракте.

5.2. При получении Товара Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности Товара, в части видимых недостатков (явных дефектов), а именно таких недостатков, которые могут быть выявлены при внешнем, визуальном осмотре. Приемка Товара производится на складе Покупателя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара, после чего подписывается товарная накладная на Товар.

5.3. В случае обнаружения недостатка Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности, Покупатель не позднее 8 (восьми) рабочих дней с момента обнаружения недостатка, уведомляет об этом Поставщика по средствам факсимильной _____ и/или электронной связи (e-mail) _____. Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента уведомления. При отсутствии представителя Поставщика, Покупатель в одностороннем порядке составляет и подписывает акт выявленных недостатков, который является окончательным для Покупателя и Поставщика.

5.4. В случае поставки некачественного (некомплектного) Товара, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента составления акта выявленных недостатков должен устранить недостатки Товара и/или заменить (доукомплектовать) некачественный (некомплектный) Товар.

5.5. Претензии по качеству Товара (скрытые дефекты) могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока, установленного на Товар.

5.6. Право собственности на Товар и риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате поставленного Товара, предусмотренных контрактом Поставщик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (штрафов и пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В случае ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства по оплате оказанных услуг Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле $P = (C - B) \times S$ (где C - цена контракта; B - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании акта

сдачи-приемки выполненных работ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле $S = S_{цб} \times ДП$ (где $S_{цб}$ - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле $K = ДП/ДК \times 100\%$ (где ДП – количество дней просрочки, ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней)).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Стороной, нарушившей обязательство, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения обоснованных претензий от другой Стороны.

6.6. При расчете по контракту Покупатель вправе удержать с Поставщика из причитающейся ему суммы оплаты стоимости выполненных работ сумму неустойки (штрафа, пени) за допущенную Поставщиком просрочку исполнения обязательств.

6.7. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую обязательство, от выполнения обязательств по контракту.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Гарантийный срок на передаваемый Покупателю Товар соответствует сроку, гарантированному Производителем Товара.

7.2. Если Покупатель лишен по вине Поставщика возможности использовать Товар, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения Поставщиком причин этого.

7.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без дополнительных расходов или затрат времени, или недостатков которые выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы;

- потребовать замены Товара на Товар, соответствующий контракту.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также если Стороны были не в состоянии их предвидеть и предотвратить.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

8.4. Сроки исполнения обязательств по контракту отодвигаются на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона имеет право на расторжение контракта. В этом случае Стороны производят расчеты по контракту. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных обстоятельств.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 9.1 контракта, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления и получения.

9.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

9.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.3 контракта, спор передается в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 июля 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

10.2. Контракт составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Поставщик до заключения контракта предоставляет Покупателю обеспечение исполнения контракта, соответствующее требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в форме _____ (банковская гарантия/внесение денежных средств на указанный Покупателем счет/форма обеспечения исполнения обязательств, выбранная Поставщиком) в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Если в качестве обеспечения контракта Поставщиком выбрано внесение денежных средств, то Поставщик переводит денежные средства на счет, указанный ниже.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

ИНН _____ КПП _____ ОГРН _____

Расчетный счет _____ БИК _____

Кор. счет _____

ОКПО _____

ОКВЭД _____

ОКАТО _____
ОКОПФ _____
ОКТМО _____

11.2. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по контракту должно покрывать все обязательства по контракту.

11.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на _____ дней (*не менее чем на один месяц*).

11.4. Обеспечение исполнения контракта, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Поставщику не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания срока действия контракта, указанного в разделе 10 контракта. В случае изменения в период действия обеспечения исполнения обязательств банковских реквизитов, указанных в контракте, Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения контракта Покупателем на указанный в контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

11.5. Обеспечение исполнения контракта в форме денежных средств удерживается Покупателем в случае неисполнения Поставщиком обязательств по контракту.

11.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало действовать, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение контракта.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. В целях обеспечения защиты законных прав и интересов Сторон, Покупатель и Поставщик обязуются не разглашать в печати или других средствах массовой информации, а также не передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, полученные в ходе реализации контракта сведения, содержащие государственную, коммерческую или иную тайну.

12.2. Поставщик обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету контракта и порядку его выполнения.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Поставщик не вправе уступать либо передавать в залог право (требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из контракта, без письменного согласия Покупателя.

13.2. Стороны договорились, что любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой другой валюте, являются предпринимательским риском Поставщика и не могут являться основанием для изменения или расторжения контракта, а также для освобождения Поставщика от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

13.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.4. Все изменения и дополнения к контракту действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента начала действия таких изменений.

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта:

- Приложение № 1 – Ведомость поставки;
- Приложение № 2 – Техническое задание.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:**ФГУП «ЦЭНКИ»**

Адрес: юридический 107996, г. Москва,
ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2.

ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной
космической инфраструктуры»;

Платежные реквизиты:

ИНН 7702044530, КПП 770201001

ОКПО 40059405

ОГРН 1027739178510

ОКАТО 45286570000

ОКВЭД 73.10

Расчетный счет № 40502810492000013233

в ГПБ (ОАО), г. Москва,

БИК 044525823

Корр./счет 30101810200000000823

Контакты: тлф/факс: _____;

email: _____

Контактное лицо от Покупателя:

ПОСТАВЩИК:**ПОДПИСИ СТОРОН:****ПОКУПАТЕЛЬ:**

Начальник

управления эксплуатации зданий и сооружений

ФГУП «ЦЭНКИ»

_____ С.А. Чурбаков

м.п.

ПОСТАВЩИК:

_____ Ф.И. Отчество

м.п.

к Контракту на поставку № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование Товара, технические характеристики Товара	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед., рублей (без учета НДС)	Общая стоимость, рублей (без учета НДС)
1	2	3	4	5	6
1.					
Итого:					
НДС ____%/Без НДС:					
ИТОГО с учетом НДС:					

ИТОГО: _____ (_____) рублей 00 копеек, в том числе НДС ____ (_____).

ПОКУПАТЕЛЬ:

Начальник
управления эксплуатации зданий и сооружений
ФГУП «ЦЭНКИ»

_____ С.А. Чурбаков
м.п.

ПОСТАВЩИК:

_____ Ф.И. Отчество
1.5. м.п.

Приложение № 2

к Контракту на поставку № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Техническое задание

на поставку посуды и инвентаря

(Приложение №2 к Контракту (далее – Приложение) заполняется на момент заключения Контракта, текст Приложения идентичен Техническому заданию на поставку посуды и инвентаря, которое является неотъемлемой частью закупочной документации.)

ПОКУПАТЕЛЬ:

Начальник
управления эксплуатации зданий и сооружений
ФГУП «ЦЭНКИ»

_____ С.А. Чурбаков
м.п.

ПОСТАВЩИК:

_____ Ф.И. Отчество
1.б. м.п.